



АКТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ
САБВУФЕР

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение активного автомобильного сабвуфера Че Гевара+ (в дальнейшем сабвуфер).

В сабвуфере применены автомобильный усилитель ТТМ 1.300 и пассивный автомобильный сабвуфер МОЛНИЯ 12 нашей компании. Отличительная особенность сабвуфера высокая электрическая мощность усилителя и высокое звуковое давление пассивного сабвуфера. Наличие регулировок (фильтров) позволяет получить высокое качество звучания низких частот (баса).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


Напряжение питания, В	9-16
Максимальная выходная (пиковая) мощность, Вт	1200
Номинальная выходная мощность при коэффициенте гармоник 0,3%, Вт	300
Максимальное звуковое давление, дБ	110
Полоса воспроизводимых частот, Гц	20-240
Пределы регулировки частоты среза фильтра нижних частот (LPF), Гц	50-250
Пределы регулировки частоты среза фильтра сабсоник, Гц	10-80
Пределы регулировки усиления, дБ	0-12
Пределы входного напряжения, В	0,2-6
Отношение сигнал/ шум, дБ	93
Ток предохранителя, А	30

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Сабвуфер	1 шт.
Выносной регулятор усиления	1 шт.
Жгут проводов с разъемами RCA для подключения головного устройства	1 шт.
Комплект крепежных саморезов с предохранителем	1 компл.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковка	1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Для подключения к линейным выходам головного устройства используйте жгут проводов с разъемами RCA, входящий в комплект поставки. К разъемам RCA могут быть подключены выходы для подключения громкоговорителей головного устройства с помощью специального адаптера (в комплект поставки не входит).



НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

- REMOTE** - разъем для подключения внешнего регулятора усиления
- LPF/FULL** - переключатель частотной характеристики (рекомендуется устанавливать в положение **LPF** - включение фильтра низких частот)
- LPF** - регулятор частоты среза фильтра низких частот
- BASS BOOST** - регулятор усиления низких частот
- SUBSONIC** - регулятор частоты среза фильтра инфранизких частот
- GAIN** - регулятор усиления
- HI&LOW IN** - разъем для подключения выходов головного устройства



Дорогие друзья, спасибо за выбор продукции «Урал»!
Наша команда постоянно работает над совершенствованием своих изделий, чтобы радовать вас хорошей и надежной продукцией.

Нам важно знать ваше мнение о нашей работе.

Пожалуйста, отправляйте свои отзывы и пожелания на эл. почту: info@ural-zvuk.ru
Мы всегда готовы к открытому диалогу с вами.

«Урал» — это русский бренд, русский продукт,
мы стараемся сделать из него настоящий РУССКИЙ ЗВУК.

По вопросам установки наших изделий обращайтесь:
uralgarage@ural-zvuk.ru, +7 (929) 658-58-58 (WhatsApp).

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь:
service@ural-zvuk.ru, +7 (926) 653-56-28 (WhatsApp, Telegram).

Наши новости смотрите на YouTube-канале:



С наилучшими пожеланиями,
команда «Урал»

