




АВТОМОБИЛЬНЫЙ  
2-Х ПОЛОСНЫЙ КОМПОНЕНТНЫЙ  
АКУСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ



Благодарим за приобретение  
нашей продукции.  
С уважением, команда УРАЛ  
[www.ural-auto.ru](http://www.ural-auto.ru)


## Основные технические характеристики

Частотный диапазон, Гц.....	48-22000
Мощность максимальная (max.m), Вт.....	180
Чувствительность, дБ.....	90
Сопротивление, Ом.....	4
Размер, мм.....	130
Fs, Гц.....	56
Qts.....	0,8
Vas, л.....	9,5
Установочная глубина, мм.....	60
Громкоговоритель ВЧ	
с шелковым диффузором купольного типа, мм.....	20

Диффузор:


3-х слойный компонент из натуральной целлюлозы  
с тканевым наполнением и полимерным покрытием

## Схема подключения




## Варианты установки громкоговорителя ВЧ


Наружная установка



Наружная установка



Врезная установка



## Комплект поставки

Громкоговоритель НЧ, шт	2
Громкоговоритель ВЧ, шт	2
Инструкция, шт	1
Монтажный комплект:	
монтажный провод с фильтром ВЧ, шт	2
винт самонарезающий, шт	8
клипса, шт	8
Монтажный комплект громкоговорителя ВЧ:	
основание прямое, шт	2
основание наклонное, шт	2
кольцо верхнее 1, шт	2
кольцо верхнее 2, шт	2
кольцо монтажное, шт	2
винт самонарезающий, шт	4
клипса, шт	4
скотч двусторонний, шт	2

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп продавца

Изделие получено в исправном состоянии

Подпись покупателя \_\_\_\_\_



РУССКИЙ  
ЗВУК

[www.ural-auto.ru](http://www.ural-auto.ru)