




АВТОМОБИЛЬНЫЙ
2-Х ПОЛОСНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ
АКУСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ



Благодарим за приобретение
нашей продукции.
С уважением, команда УРАЛ
www.ural-auto.ru

Основные технические характеристики

| | |
|---|----------|
| Частотный диапазон, Гц..... | 48-20000 |
| Мощность максимальная (max.m), Вт..... | 170 |
| Чувствительность, дБ..... | 90 |
| Сопротивление, Ом..... | 4 |
| Размер, мм..... | 130 |
| Fs, Гц..... | 56 |
| Qts..... | 0,75 |
| Vas, л..... | 9 |
| Установочная глубина, мм..... | 60 |
| Громкоговоритель ВЧ с майларовым диффузором, мм..... | 13 |


Диффузор:

3-х слойный компонент из натуральной целлюлозы
с тканевым наполнением и полимерным покрытием

Комплект поставки

| | |
|-------------------------|---|
| Громкоговоритель, шт | 2 |
| Инструкция, шт | 1 |
| Монтажный комплект: | |
| монтажный провод, шт | 2 |
| винт самонарезающий, шт | 8 |
| клипса, шт | 8 |

Схема подключения



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи

Дата продажи _____

Штамп продавца

Изделие получено в исправном состоянии

Подпись покупателя _____



РУССКИЙ
ЗВУК

www.ural-auto.ru